



असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—भागा 2—उप-भागा (li)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

श्रीभकार से प्रकारिक PUBLISHED BY AUTHORITY

(fo 371)

मई बिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 1986/माद्र 21, 1908

No. 371]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPT. 12, 1986/BHADRA 21, 1908

इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह असग संक्रजन को कप में रखा जा सको

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो रसायन विभाग)

[विकास मायुक्त (औषधि) का कार्यालय]

यादेश

नर्ष विल्ली, 12 सितम्बर, 1986

का. मा. 670(म): केलीय सरकार, जीवधि (कीमत नियंत्रण) मादेश, 1979 के पैरा 13 के उत्तरीरा (6) के खण्ड (क) द्वारा प्रदर्त यक्तियों का प्रयोग करते हुए मीर इससे संखन्न अनुसूची के स्तन्म (1) में विनिर्दिष्ट मारत सरकार के मादेशों को, जहां तक उनका संबंध उक्त प्रश्नुवों के स्तन्म (2) में विनिर्दिष्ट मूज्योगों से हैं, मधिकांत करते हुए, इससे संखन्न सारणी के स्तन्म (5) में विनिर्दिष्ट नियंगों को, उक्त नारणी के स्तन्म (2) में की सस्वानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रत्येश सूत्रयोग की जिसकी प्रयक्ता और पंक प्राकार कमणः उतके स्तन्म (3) और (4) में की तत्स्वानी प्रविष्टियों में उस्किखत है, पुनरिक्ति मुप्तणी कीमठ के कप में विसक्ते मत्त्रगीत उत्पाद मूल्य और स्थानीय कर, यदि कोई हों, नहीं है नियंग करती है:---

भनु सूची

भाषेम संख्या भीर तारीख	सूत्रयोग				
1	2	3	. 4		
का. था. मं. 312(थ्र)	एम्पीसीलिन ट्राइहाड्रेट कैप्पूल 250 मि . ग्रा . किप्पूल	18 को बोल प/स्ट्रिय			
तारीख 21 अप्रैल, 1981	एम्पीसीलिन ट्राइहाइहेट कैप्सूल 250 मि . ग्रा . किप .	4 की बोतज/स्ट्रिप			
	पम्पीसीलिन ट्राइहाइब्रेट कैप्सूल 500 मि . गा. /कैप.	4 की बीतज/स्ट्रिप			
	एम्पीसीलिन ट्राइहाइड्रॅट फैप्सूल 500 मि. या./कैप.	8 की बोतल/स्द्रिप			

1	3	3	4
का. भा. स ं. 313(म)	एम्पीसिलीन एनशृहङ्गस	4 की बोलज/स्ट्रिप	- -
ता रीच 21 प्रप्रैल, 1 981	कैपसूल 250 मि. ग्रा./कैप.	10 की बोतल/स्ट्रिप	
	500 मि . प्रा./कैप .	ा ० की स्ट्रिप/बोनल	
	एम्पीसीलिन एनहाइड्रस	40 मि. लि. बोतल	
	शर्वंत 125 मि. ग्रा./5 मि. लि.	60 मि . लि. बोतल	
ता. घा. सं. 427(घ) तारीख्राकृष्म, 1982	एम्पीसीलिन एनहाइब्रस ग्रेन्यूलस 250 मि . ग्रा ./ ह	5 मि. लि. 50 मि. लि. त्रोसल	
*	(एम्पीसीलिन एनहाइट्स प्रपुंज के 2, 5 प्रास वासे लिए 32, 5 प्रा. एम्पीसिलिन एनहाइब्रुस)	पार्वेत के	
ग. भ्रा. सं. 916(म) ग्रारीच _{़ 17} दिसम्बर, 1983	एम्पीसीलिन ट्राइहाइब्रैट पेड. मुख्या शर्जन	10 मि. ग्रा./मि. लि.	10 मि. लि. बोतल
	एम्पीसिलिन ट्राइहाइब्रेट शुष्क शर्वत	250 मि. ग्रा./5 मि. लि.	40 मि. लि. गोणल
	एम्पीसीलिन ट्राइहाइब्रेट गुप्क गर्बेस	"	60 मि. लि. बोप्तत
	एम्पीसीलिन ट्राइहाइब्रेट गुष्क शर्वत	125 सि. गा./5 सि. लि.	40 मि. जि. बोतल
	एम्पीसीलिन ट्राइहाइड्रेट कैपसूल	500 मि . क ीप .	10 की स्ट्रिप/भोतन
	प्रोबेनिसड मुखी घोल सहित एम्पीसीलिन	•	। खुराप्त की दोनल
	-	एनहाइबूस 2.5 धा. + त्रोबेनसिंह 1 ग्रा	•

_	_^
H	4.4

कम सं.	सूत्रयोग का नाम	प्रवलता (भाषार रूप में)	्रं पैश झांकार	मग्र ी कीमन इ.
1	2	3	4	5
1. एम्पीसी	लिम ट्राइहाब्रेट	भीपसूच 250 मि. ग्रा./कीप.	4 की बोतल/स्ट्रिय	6.40
2.	11	250 मि. प्रा.	16 की बोतल/स्ट्रिप	22.81
3.	<i>t</i> *	100 की बोतल/स्ट्रिप		142,34
4. ए म्पीसी	लिन ट्राइहाइब्रेट फैप्सूल	500 मि . प्रा./की न .	4 की बोजज/हिंदून	11.90
5.	n	"	8 की बोतज़/स्ट्रिय	21.37
6. `	11	11	10 की स्ट्रिप/बोजन	28.44
7. एम्पीसी	लिम एनहाइड्र स कैप्सूल	250 मि . घा . /कै प ,	4 की बोतन/स्ट्रिप	7.32
८ एम्पीसी	लिन एमहाइड्र स कैप्सू श	n	10 की स्ट्रिप/बोतल	16,25
9.	"	500 मि. ग्रा./कैप.	10 की स्ट्रिन/बीतल	30,71
10 एम्पीसी	लिन एनहाइंड्रस सर्वेत	125 मि. ग्रा./5 मि. लि.	40 मि. लि. बोतन	8,82
11. एम्पीसी	लिन एमहा इक् स श र्वत े	125 मि. ग्रा./5 मि. लि.	60 मि. लि. बीतत	11.92
12- प्रणीसी	भिन प् नहाइद्र स ग्रेन्यू एस	250 मि. ग्रा./5 मि. लि. (एम्पीसीलिन एनहाइड्स प्रपृं 2.5 ग्रा. दाले शर्नस [्] 32.5 ग्रा.एम्पीसीलिन एनह	के शिए	18.00
13. एम्पीसी	लिन ट्राइहाइड्रेट पिंड . जुष्क शर्वेत	100 मि. ग्रा./मि. सि.	10 मि. लि. बौत्रम	7. 66
14 एम्बीसी	लेन ट्राइहाइड्रेट शुष्क शर्वत	125 मि. ग्रा./5 मि. जि.	40 मि. लि. बोतल	8.32
1 5.	11	2.50 मि. गा./ 5 मि लि	40 सि. ति चौत्रत	13,55
16.	11	n	60 मि लि. बोतल	19.66
37. श्रीबेनसि	व मृखी स योल सहित वृग्त्रीसी ति न	एक खुणक में एम्पोसीलिन एनहाइड्स 2.5 घा. + प्रोबेनसिङ 1 गा.	। खुराक की बोतल	23, 68

Ampicillin Anhydrous Capsule

Ampicillin Anhydrous Capsule

Ampicillin Anhydrous Capsule

10. Ampicillin Anhydrous Syrup

8.

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals and Petro-Chemicals)

[Office of the Development Commissioner (Drugs)]

ORDER

N cw Delhi, the 12th September, 1986

S.O. 670 (E):—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979 and in supersession of the Orders of the Government of India, specified in column (1) of the Schedule annexed hereto, in so far as they relate to the formulations specified in column (2) of the said Schedule, the Central Government hereby fixes the prices specified in column (5) of the Table hereto annexed, as the revised leader prices exclusive of excise duty and local taxes, if any, of each of the formulations specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table with the strength and pack size specified, respectively in the corresponding entries in column (3) and (4) thereof:

SCHEDULE

	SCHEDULE		
Number and date of the Order	Formulations	-	~
1	2		
S.O. No. 312(E) dated the 21st April, 1981.	Ampicillin Trihydrate Capsule 250mg/Cap		16's Bottle/Strip
	Ampicillin Trihydrate Capsule 250mg/Cap. Ampicillin Trihydrate Capsule 250mg/Cap. Ampicillin Trihydrate Capsule 500mg/Cap. Ampicillin Trihydrate Capsule 500mg/Cap.		4's Bottle/Strip 100's Bottle/Strip 4's Bottle/Strip 8's Bottle/Strip
S.O. No. 313(E), dated the 21st April, 1981.	Ampicillin Anhydrous Capsules 250mg/Cap. Ampicillin Anhydrous Styup 125mg/5ml	500mg/Cap.	4's Bottle/Strip 10's Bottle/Strip 10's Strip/Bottle 40ml Bottle
S.O. No. 427(E), dated the 19th June,	Ampicillin Anhydrous Granules 750mg/5ml		60ml Bottle 50ml Bottle
1982	(32.5gm. of Ampicillin Anhydrous for Syrup containing 2.5gm of Ampicillin Anhydrous Bulk).		
S.O. No. 916(E), dated the 17th December, 1983.	Ampicillin Trihydrate Paed. Dry Syrup Ampicillin Trihydrate Dry Syrup Ampicillin Trihydrate Dry Syrup Ampicillin Trihydrate Dry Syrup Ampicillin Trihydrate Capsules Ampicillin with probencid oral suspension	100mg/ml 250mg/5ml 250mg/5ml 125mg/5ml 500mg/Cap. One dose contains Ampicillin Anhydrous 2.5gm probencid 1gm.	10ml Bottle 40ml Bottle 60ml Bottle 40ml Bottle 10's Strip/Bottle 1 dose Bottle
	TABLE		
Sr. Name of the formulations No.	Strength (as base)	Pack Size	Leade Price (Rs-
1 2	3	4	5
1. Ampicillin Trihydrate Capsulo	250mg/cap-	4's Bottle/Strip	6.4
3. Ampicillin Trihydrate Capsule	250mg/cap.	:6's Bottle/Stri	
3. Ampicillin Trihydrato Capsule	250mg/cap.	100's Bottle/Stri	ip 142.3
4. Ampicillin Trihydrate Capsule	500mg/cap	4's Bottle/Strip	11.9
5. Ampleillin Trihydrate Capsule	500mg/cap	8's Bottle/Strip	21.3
6. Ampicillin Trihydrate Capsule	900mg/cap	10's Strip/Bottle	28.4

250mg/cap

250mg/cap.

500mg/cap.

125mg/5ml

4's Bottle/Strip

10's Strip/Bottle

10's Strip/Bottle

40ml Bottle

7.32

16,25

30,71

8.82

F. Th	TY	M	2	1::3	7
PART	11	SEC.	31	ш	11

THE	GAZETTE	OF INDIA	: EXTRAORDINARY
1111			

4	

1	2	3	4	5
11-	Amplellin Anhydrous Syrup	125mg/5ml	60ml Bottle	11 . 92
12.	Ampicillin Anhydrous Granules	250mg./5ml (32.5gm. of Ampicillin Anhydrous for Syrup containing 2.5gm of Ampicillin Anhydrous Bulk).	50ml Bottle	18.00
13.	Ampicillin Trihydrate Paed. Dry Syrup	100 mg/ml	10ml Bottle	7.66
14.	Ampicillin Trihydrate Dry Syrup	125mg/5ml	40ml Bottle	8.32
15-	Ampicillin Trihydrate Dry Syrup	250mg/5ml	40ml Bottle	13.55
16.	Ampicillin Trihydrate Dry Syrup	250mg/5ml	60ml Bottle	19.66
17.	Ampicillin with probencid oral suspension	One dose contains Ampicillin Anhydrous 2.5gm probencid 1gm.	1 dose Bottle	23.68

[No. 9(28)/86-D. II]

का. था. 671(भ) : केल्बीय सरकार, औपित्र किलिया निर्मिण) आहेण, 1979 के पैटा 13 के उपपैटा (६) के खण्ड (क) द्वारा प्रदर्श मिन्दार्थों का प्रयोग करते हुए और इससे संलग्न अनुपूत्रों के स्थम्म (1) में निर्मिदिन्द भारत सरकार के व्यार्थों को, जहां नह उन्हां विश्व उन्हां जह हाइन (2) में निर्मिदिन्द सूलयोगों से है, अधिकांस करते हुए, इससे संलग्न सारणी के स्तम्म (5) में जिनिविन्द की वर्गों को, उन्हां सारणी के स्तम्म (2) में को तत्स्यानी प्रविन्दि में विनिविन्द प्रयोग की जिसकी प्रवलता और पैक आधार कम्मा उसके स्तम्म (3) और (4) में की जल्ल्यानों उन्हों में उत्स्थानी प्रविन्द में विनिविन्द प्रयोग की जिसकी प्रवलता और पैक आधार कम्मा उसके स्तम्म (3) और (4) में की जल्ल्यानों उन्हों में उत्स्थानी प्रविन्द में विनिविन्द प्रयोग की जिसकी प्रवलता उत्तर शुक्त और स्थानीय कर, यदि हो, नहीं है तिया करती है :--

ग्रासुची

	सूत्र योग
	2
एमोक्सीसिलीन ब्राह्महाक्ट्रेट कैप्सूल ''	250 मि. ग्रा. फैंब्सूल 3 की बोत्तत/स्ट्रिप ,, 6 को बीतल/स्ट्रिप ,, 12 की बोतल स्ट्रिय
п	,, 500 मि. ग्रा./कैं-नून की बोसल/ स्ट्रिक
"	,, 500 सि. ग्रा./हेऽजूल 6 की जीरन/स्ट्रिन
n	भर्तेत 125 मि. ग्रा. / 5 वि जि. [/] 40 मि. ली की बोतल
И	भयेत 250 मि. मा./5 मि. जि./40 मि जि भी बोतल
ν	भुष्य धर्भेत 125 मि. ग्रा/5मि. थि. 30मि.लि.बोतन
n	म र्वेत 125 मि. ग्रा./5 मि. लि./6 0 मि. लि. रोजन
	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

सार्भी				
कमसं	, सूजयोग का नाम	प्रवलता (माधार रूप में)	पैत्र प्रावाः	म्रप्रणोकीमत (र.)
1	2	3	4	5
1.	एमोक्सीसिलीन ट्राइहाइब्रेट	कैप्सूल 250 मि. ग्रा./कैप्सूल	3 की बोतल/स्ट्रिप	Ø. 66
2.	2)	कैप्सूल 250 मि. ग्रा./केप्सूल	6 की बोतल स्ट्रिप	12.32
3.	n	कैप्सूल 250 मि, ग्रा./कैप्सूल	12 की बोतल/स्ट्रिप	23.10
4.	n	कैप्सूल 500 मि . ग्रा ./कैप्सूल	3 की बीतल/स्ट्रिप	11.84
5-	"	कैप्सूल 500 मि . गा ./कैप्सूल	6 की बीतल/स्ट्रिप	20.88
6.	11	गर्वे त 125 मि. ग्रा./5 मि. लि.	40 मि. सि. बोधन	9.75
7.	,	गर्वतं 250 मि.गाः/5 मि.लि.	46 मि.जि. बोतल	16.38
8.	n	मुष्क गर्मेत 125 मि. ग्रा./5 मि. लि.	30 मि, लि. बोतल	7.83
8.))	125 मि. ग्रा./5 मि. सि.	60 मि. जि. भोतन	13.84
				F.1. /)/ O 75.3

[सं. ə(28)/86-की II]

भार. एस. मागुर, संयुक्त सचिव और विकास म्रायुक्त (औषि)

ORDER

S.O. 671(E):—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979 and in supersession of the Orders of the Government of India specified in column (1) of the Schedule annexed hereto, in so far as they relate to the formulations specified in column (2) of the said Schedule, the Central Government hereby fixes the prices specified in column (5) of the Table hereto annexed, as the revised leader prices exclusive of excise duty and local taxes, if any, of each of the formulations specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table with the strength and pack size specified, respectively, in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

SCHEDULE

Number and date of the Order	Formulations		
S.O. No. 655(E) dated the 13th September,	Amoxycillin Trihydrate Caps.	250mg/Cap.	3's Bottle/Strip
1983-	Amoxycillin Trihydrate Caps.	250mg/Cap.	6's Bottle/Strip
	Amoxycillin Trihydrate Caps.	250mg/Cap.	12's Bottle/Strip
	Amoxycillin Trihydrate Caps.	500mg/Cap.	3's Bottle/Strip
	Amoxycillin Trihydrate Caps.	500mg/Cap.	6's Bottle/Strip
	Amoxycillin Trihydrate Syrup	125mg/5ml	40ml Bottle
	Amoxycillin Trihydrate Syrup	250mg/5ml	40ml Bottle
S.O. No. 916(E) dated the 17th December,	Amoxycillin Dry Syrup	125mg/5ml	30ml Bottle
1983-	Amoxycillin Dry Syrup	125mg/5ml	60ml Bottle

TABLE

S. Name of the formulations No.	Strength (as base)	Pack Size	Leader Price (Rs.)
1 2	3	4	5
1. Amoxycillin Trihydrate Capsule	250mg/Capsule	3's Bottle/Strip	6.66
2. Amoxycillin Trihydrate Capsule	250mg/Capsule	6's Bottle/Strip	12.32
3, Amoxycillin Trihydrate Capsule	250mg/Capsule	12's Bottle/Strip	23.10
4. Acmoxycillin Trihydrate Capsulo	500mg/Capsule	3's Bottle/Strip	11.84
5. Amoxycillin Trihydrate Capsule	500mg/Capsule	6's Bottle/Strip	20.88
6. Amoxycillin Trihydrate Syrup	125mg/5ml	40ml Bottle	9.75
7. Amoxyellin Trihydrate Syrup	250mg/5ml	40mi Bottle	16.38
8. Amoxycillin Dry Syrup	125mg/5ml	30ml Bottle	7.83
9. Amoxycillin Dry Syrup	125mg/5ml	60ml Bottle	13.84

[No. 9(28)/86-D. II]

R.S. MATHUR, Jt. Secy. & Development Commissioner (Drugs)

794 GI/86-2